

Webinaire #2 Les Usages de la donnée Adresse 3 Février 2021

Adresses et CRM Idex

Un CRM qui irrigue l'ensemble des autres applications du groupe

Infor CRM Affiché récemment Idex Planification Outils

Installation - 102881

Résultats de la recherche **Installations actives** Tous

Installations 56 sur 6460

Client DR: Client générique DR41

Nom installation (*): EDF-GEH ANNEMASSE

Numéro installation: 102881 Recopie données techniques

Libellé (*): EDF-GEH ANNEMASSE

Choisir Adresse Client

Adresse principale (*): 19 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT ANNEMASSE, 74100 FR

Date Début Opérationnelle: 17/11/2009

Date d'effet contractuel

Commentaire

Propriétaire: 41

DR: ALPDAU

Transmis à OXIGEN:

Catégorie: 2 - Suivi

Type réseau: HZUP

Etat: Actif

Visibilité Portail:

Prise en charge initialisée le

Prise en charge validée le

Est principale:

Adresse 1 (*): 19 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT

Adresse 2:

Adresse 3:

Rech. Code Postal:

Code Postal (*): 74100

Ville (*): ANNEMASSE

Pays: France

Latitude: 46.186337

Longitude: 6.247747

Google maps: <http://maps.google.fr/maps?q=46.186337,6.247747>

faites glisser un onglet ici pour qu'il apparaisse dans cette zone

Adresses Obligations contractuelles Infos P1 Périmètre Descriptif technique Multi-techniques Plus d'onglets

Principal	Adresse	Code postal	Ville	Transmis à OXIGEN
<input checked="" type="checkbox"/>	19 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT	74100	ANNEMASSE	<input type="checkbox"/>

Geocoder OK Annuler

Résoudre les problèmes de géolocalisation par la saisie manuelle des coordonnées lat long


Adresses et cartographie

L'insuffisance des géocodeurs actuels

A) Cas des données sur les sous-stations à fournir au ministère

Problèmes rencontrés en septembre 2019 :

De mon côté je tiens juste à vous alerter du fait qu'entre le géocodage de l'adresse et la position effective des sous-stations sur un plan Autocad on a souvent de beaux écarts.
Et pour vérifier ces écarts il me faut les mêmes codes SST dans le plan et dans le tableau.
Voici ci-dessous l'exemple d'écarts observés pour Bar le Duc. Et encore dans ces écarts on ne voit pas ceux induits par deux mauvais géocodage dû à deux rues dans la même ville qui contenaient "Lorraine" dans le nom de rue.



- Enjeu : fournir les bons codes INSEE et x,y au ministère pour chacun de nos pdl.
- Problème de position
 - Dans les ZAC
 - Dans les copropriétés
 - Dans les zones trop récentes
 - Lié au problème d'adresse approximatives
 - Lié au problème d'adresse postal et au lieu de l'adresse du lieu

■ Solution

- Matcher les plans et les fichiers
- Calculer le centroïde des

Adresses et cartographie

L'insuffisance des géocodeurs actuels

B) Cas des données prospect pour les appels d'offres



- Compter le nombre de foyer par bâtiment à partir du nombre d'adresse
 - Habitude presque perdu depuis d'aller compter les boites aux lettres
 - tentative infructueuse avec Pitney Bowes et la base immeuble
 - Vérification du nombre de boite aux lettres avec Streetview
- Convertir une liste d'adresse en un choix de batiments